
1009

FB Boulette S.F.
Level

Richard Rue So. Alameda
Rod



Sacramento Southern R R

INDEX

Sta To Sta	Page to Page	Line
1026+99.2 - [illegible]	0 - 7	Revised "E" Line No 1
1401+66.2 - 1416+36	10 - 18	E Line Change Walnut Grove No 3
814+06.2 - 900+86.2	19 - 35	E' Line Back Randall Island
812+80.2 - 910+33.2	36 - 47	E2 " " " "
809+76.2 - 923+14.2	48 - 60	E2 " " " "
		Adopted & Abandoned.
Adopted portion of E" Line from "T" 1197+43.7 ∆ on Tang = "E" 1420+45.3 to E" 1448+99 - B.C. - E" 1448+99 ∆ on Tang		12-15

Painterville Change
From Book No 1 - Page 62
Revised "E" Line commencing
calling this Line the E' Line

BM	4.495	24.143		19.648
T.P.	1.370	23.073	2.440	21.703

E 1028+99.8 ∆ on Tang =
E 1028+99.8 BC. 0°30' Lt

Continued from Page 62
Location Level Book No 1

E' 1028+99.8 BC. 0°30' Lt		23.073	5.9	17.2
1029			5.9	17.2
+50			7.0	16.1
1030			9.6	13.5
+35			9.5	13.6
+45	Roadway		7.7	15.4
+50			7.9	15.2
+60			6.5	16.6
1031	yard		6.1	17.0
+20			6.5	16.6
+25			7.7	15.4
+40	Road way		8.5	14.6
+50			8.0	13.1
1032			7.5	15.3
+50			6.7	16.4
1033			8.5	14.6
+50			8.0	15.1
1034			7.8	15.3
+50			6.3	14.8
TP	5.087	25.990	20.183	
1035			9.5	16.8
+50			10.1	15.8
+65			8.6	16.7

Abandoned

L C R

at station 1028+99.8 BC. 0°30' Left

July 27th 1905

on Pile W R 1021+70

L C R

Cross Section taken to show Sacramento River Levee thru Reel. Dist. No 551

Cross Section taken to show Sacramento River Levee thru Reel. Dist. No 551

1012

E' Location

		25.270		
1036			7.0	18.3
+50			7.3	18.0
1037			6.7	18.6
+50			8.1	17.2
1038			8.8	16.5
+50			9.7	15.6
1039			11.5	13.8
+30			8.4	16.9
+50			8.0	16.8
+70			7.5	17.8
1040			9.3	16.0
+50			10.1	15.2
1041			5.3	20.0
+50			7.1	18.2
1041.74	5.140	23.825	4.5	18.685
1042				18.5
+50			5.0	18.8
+76.5	P.C. 1°2		4.6	19.2
1043			4.5	19.3
+50			4.7	19.1
1044			5.0	18.8
P.M.	Check on 42 P.M.		9.502	14.372
+50			5.1	18.7
1045			5.1	18.7
+50			5.2	18.6
1046			5.8	18.0
+50			6.1	17.7

Abandoned

L C R

Cross Section taken to show Sacramento River Levee thro' Rec. Dist. No 551.

12.3 21.2 20.6 16.3 15.0 11.3 10.1 3.3
21. 7 Road 23 3 Road 5 67 88 104

11.6 14.6 20.3 20.3 15.1 14.8 13.9 7.0 3.3
12 8 10 Road 24 35 Road 52 70 96 58

12.3 19.7 18.8 16.0 13.2 3.3
6 11 Road 45 65 77 110

10.2 19.3 Road 17.5 14.7 12.5 11.3 8.2 Ditch Elev = 14.218
20 8 20 31 63 98 101

Road

1013


E' Location
L C R
23.825
TP .4085 22.300 5.610 18.215
1047 4.5 17.8 in Road
+50 4.8 17.5
1048 End of New Levee 6.3 16.0
TP 10.272 32.279 0.293 22.007
+50 7.3 25.0
1049 9.8 22.5
+50 6.5 25.8
+90 4.1 28.2
1050 5.3 27.0
+10 10.0 22.3
+50 8.4 23.9
1051 9.0 23.3
+50 10.7 21.6
1052 10.0 22.2
TP .7475 29.014 5.975 23.039
+50 5.4 23.6
1053 5.6 23.4
+38 3/4 E.C. 5.3 23.7
+50 5.1 23.9
1054 3.9 25.1
+50 4.3 24.7
1055 4.6 24.4
+50 4.8 24.2
1056 6.8 22.2
TP .2768 46.119 .4663 45.651
+50 6.5 41.6
Abandoned
Sand Blast up here (to be used in Road)
1014

E 1

38.119

1057			7.8	20.3								
+23 ☆ BC. T½ L				21.07								
+50			7.4	20.7								
BM.	4263	21.522	10860	17.259	Regart Base & Tel Cle 70' L 1058+75							
+53			9.1	21.4								
+83			8.0	20.7								
1058+13			8.1	19.4								
+43			7.1	19.4								
+73			3.4	18.1								
1059+02			3.8	17.7								
+33 ☆ CC. 2° L			5.11	16.41								
+50			6.2	15.8								
1060			7.9	16.6								
+50			8.1	13.4								
1061			9.1	12.1								
+50			8.2	12.3								
1062			8.2	13.3								
+50			6.5	15.0								
1063			5.0	16.5								
+50			3.9	17.6								
+82 ☆ CC. T½ L			7.27	14.25								
1064+12			3.9	17.6								
+42			4.1	17.4								
+72			2.4	19.1								
1065	5140	21.98	4.080	16.84								
+02			+0.2	21.2								
+32			0.5	21.5								

Abandoned

July 22 '52 1905

1015


E'
Abandoned
1016

E'

L C R

27 302

1074+84 Δ		2.4	33.9
1075		3.5	28.8
+50		5.1	22.2
1076		3.4	23.9
+50		4.2	23.1
1077		3.1	23.4
+50		4.4	22.9
1078		2.8	23.5
+50		3.2	24.1
1079		3.6	23.7
+09[3] Δ		2.60	23.7
	38090	27.887	2.605
+50		3.3	
1080.		2.4	24.0
+50			22.9
1081			23.5
+50		2.9	23.5
+65		2.2	22.2
1082			
+35[2] Δ BB.T ½ L		7.3	20.1
+65[2]		6.32	21.07
+95[2]		8.7	18.7
1083 +25[2]		8.9	18.5
1083 +55[2] Δ cc = E 1083+342		9.1	17.9
		8.78	17.61

Abandoned

E'1083+55[2] = E 1083+342 Δ on 1°N Curve

Continued in Book No 1 Page 68

1017

Retraced "E" Location Line

L C R

August 7th 05

1284				15.85
T.R.	7.900	23.380		15.480
+50			8.4	15.0
1285			9.4	14.0
+50			6.6	16.8
1286			6.5	16.9
+50			6.7	16.7
1287			6.2	17.2
+50			5.6	17.8
1288			6.5	16.9
+50			8.3	15.1
1289			8.0	15.4
+15			4.4	19.0
+25			5.0	18.4
+40			8.0	15.4
+50			8.2	14.8
1290			9.2	14.2
+50			8.0	15.4
1291			7.6	15.8
+50			7.9	15.5
1292			9.2	14.2
T.R.	0.185	21.890	1.675	21.705
+50			9.2	12.7
1293			8.2	13.7
+50			7.6	14.3
1294			7.9	14.0

Copied

Tan 9.8 17	21.2 Road 11	21.7 20	11.6 58	10.0 80	3.4 WS 85	
Tan 10.5 15	20.9 Road 10	20.8 30	21.4 68	16.0 83	3.4 WS 85	
Tan 9.7 8	22.5 Road 16	22.0 31	11.6 71	10.0 81	3.4 WS 87	
Tan 12.7 11	21.7 Road 15	21.8 38	11.4 68	10.0 74	3.4 WS 78	
Tan 10.2 9	20.9 Road 15	21.3 30	11.2 70	10.0 90	3.4 WS 90	

1018

Retraced Location "E" Line

		21.890		
+30			5.2	16.7
+50 △			6.2	15.7
+60			7.8	14.1
+75 △			8.4	13.5
1295			7.7	14.2
T.P.	8.840	22.268	8.462	13.428
+50			9.6	12.7
+85			4.7	17.6
+90			4.2	18.1
1296			5.0	17.3
+29.7 △	BC. 20' L		7.6	14.7
" △	on Trail		8.82	13.45
+50			8.9	13.4
1297			7.1	15.2
+25			3.8	18.5
+50 △			2.6	19.7
+80			4.1	18.2
1298			6.3	16.0
+50			5.0	17.3
1299			5.0	17.3
+50			4.4	17.9
T.P.	1.658	23.144	0.782	21.486
1300			6.7	16.4
+50			7.5	15.6
1301			7.3	15.8
+06.4 △	E.C.		9.3	13.8
+50			7.6	15.5

Copied

L C R

toe 10.5 15	19.8 Road 14	19.5 30	toe 13.3 5.4	10.3 8.2	3.4 W.S. 85
toe 9.6 8	21.4 Road 11	7.6 30	12.2 6.3	11.0 6.8	11.2 3.4 W.S. 7.0 8.5
toe 9.4 14	21.4 Road 11	27.3 2.6	11.1 6.1	3.3 W.S. 8.7	

1019

Retraced Line

		23.144		
1302			8.7	14.4
+30			6.3	16.8
+50			8.3	14.8
1303			7.5	15.6
+50			9.7	13.4
1304			10.5	12.6
+50			9.7	13.4
1305	1.505	22.687	1.962	21.187
+50			8.7	14.0
1306			8.8	13.9
+50			9.3	13.4
1307			10.5	12.2
+41½ B.C. 45°R			10.0	12.7
+50			9.1	13.6
+80			8.0	14.1
1308			5.7	17.0
+35			6.1	16.6
+50 Δ			7.3	15.4
" on 7 tab			8.1	14.6
+55			9.1	13.6
+80			7.6	15.1
1309			10.0	12.7
+10			9.3	13.4
+90			7.1	15.6
+30			6.9	15.8
+50			8.5	14.2
			7.7	15.0

Replaced

L C R

toe						
9.8	20.6 Road	20.6	11.1	8.7	3.3 W.S.	
9.	13 c	28	66	76	82	
toe						
9.6	20.5 Road	20.4	10.0	9.1	3.2 W.S.	
5.	10 c	28	68	78	90	
toe						
9.8	21.1 Road	20.7	9.4	8.2	3.1 W.S.	
5	15 c	32	66	79	85	
toe						
9.7	21.2 Road	20.7	11.6	9.7	6.5	3.0 W.S.
13	15 c	29	62	75	88	90

1020

L - C - R

		22.687			
7+75				7.1	15.6
1310				8.8	13.9
1+00	1.120	22.549		1.258	21.429
+50				9.1	13.4
1311				9.3	13.2
+50				8.8	13.7
1312				9.8	12.7
+50				9.3	13.2
+75				9.2	13.3
1313				10.7	11.8
+50 △				11.3	11.2
"				12.17	10.38
+90				10.8	11.7
1314				11.6	10.9
+50				10.5	12.0
1+00				1.552	20.997

Offset into 13+8 & p.i. 4

toe						
9.6	21.4 Road	21.1	9.7	8.0	2.0 W.S.	
8.	16.- "	30.'	70	92	96	
toe						
9.5	22.0 Road	21.6	10.3	9.4	2.0 W.S.	
5.	18.- "	32	74	90	95	
toe						
9.8	20.8 Road	20.7	12.0	9.4	2.0 W.S.	
2.	18.- "	33	67	73	85	

1021

LEVEL NOTES of "E" Line Change at Walnut Grove, C R

E Line - Continued from Book No 2 - Page 43

August 14th 1905

B.M. Post E 1401+66½ CC. 4° Rt = E 1401+66½ on 1°30' Rt			13.339	on Oak Tree 65' R 1397+20
1401+66½ on 1°30' Rt		9.7	7.6	Point on 1°30' Curve TS Rt = E 1401+66½ CC. 4° Rt
1402		8.9	8.4	
+50		8.9	8.4	
1403		9.6	7.7	
+50		9.3	8.0	
TP	4434	12.693	9.068	8.271
1404		4.8	7.9	
+50		5.1	7.6	
1405		4.9	7.8	
+50		4.9	7.8	
1406		5.2	7.5	
+50		4.8	7.8	
1407		4.9	7.9	
+50		5.3	7.4	
+70		4.5	8.2	
+74		3.1	9.6	
1408		2.9	9.8	
+10		4.2	8.4	
+50		5.3	6.9	
1409		6.6	6.2	
+50		5.7	6.9	
1410		5.8	6.8	
+50		5.7	7.0	
1411		5.9	6.8	

Abandoned

TSE TSP Road
92 142 159 146 112 69 34 WS
32 94 98 53 69 101 104

Beams

102 162 163 132 122 76 33 WS
49 82 66 74 82 142 125
TSE TSP Ground

1022

"E" Line change
at WALNUT GROVE.

		17.693		
T.P.	9.960	10.783	5.250	7.443
+50			4.2	6.6
+75			3.7	7.1
+77			2.9	4.8
+80			3.7	7.1
1417			4.4	6.4
+50			4.7	6.1
1413			4.9	5.9
+50			5.5	5.3
1414			5.7	5.1
+50			5.4	5.4
1415			5.1	5.7
+50			4.7	6.1
1416			4.6	6.2
+50			4.7	6.1
1417			4.0	6.4
+50			2.9	6.9
1418			3.7	7.1
+50			3.7	7.1
+95.5	△ C.C. T. R		4.1	6.7
1419+25.5			4.4	6.4
+55.5			4.8	6.0
+85.5			4.9	5.9
1420+15.5	"T" 1197+43.1 △ on "T" tang.			5.4
+45.5	△ E.C. "E" 1420+43.1 E.C.		5.4	5.4
T.P.	△ 4413	9.961	5.435	5.348
+60			4.2	5.6

Abandoned

Ditch

Beans

Joseph Wise

. Continued from Level Book #13
(See Transit Book #8 Page 15) Page 70.

1023

"E" Line Change
at Walnut Grove

		9.761			
+70			3.9	5.9	
+72			6.0	3.8	Ditch
+75			3.6	6.4	
1421			4.1	5.7	
+50			3.6	6.2	Pasture
1422			3.5	6.3	
+50			3.6	6.2	
1423			4.0	5.8	
+50			4.2	5.6	
1424			4.1	5.7	
+45			3.8	6.0	
+49			5.8	4.0	Ditch
+50			5.7	4.1	
+53			4.0	5.8	
1425			4.9	4.9	alfalfa
+50			4.6	5.2	
1426			5.1	4.7	
+50			4.8	5.0	
1427			4.7	5.1	
+50			4.9	4.9	
1428			4.8	4.0	
+50			5.7	4.1	
+60	Fence		5.1	4.7	
1429			5.2	4.6	
+50			5.0	4.8	Pasture
B.M.	2600	8.661	2.700	6.061	On Oak Tree 75' R 1429+70
1430			4.1	4.6	

1024

"E" Line Change

at Walnut Grove.

		9.971		
1447			5.2	4.8
+50			5.3	4.7
1448			5.1	4.9
+50			5.0	5.0
1449			5.0	5.0
+50			5.4	4.6
+70			5.1	4.9
+73			7.6	2.4
+76			5.1	4.9
1450			5.6	4.4
+50			5.2	4.8
1451			5.2	4.8
+50			6.0	4.0
1452			6.6	3.4
+50			2.8	6.7
+70			2.0	8.0
1453			1.6	8.4
+70	2827	17.968	1.530	8.447
+068			3.8	8.5
+50			3.9	8.4
"E" 1452+99.2 B.C. = "E" 1452+99.2 Δ on tangent				
1454			4.2	8.2
+50			4.8	7.5
+70	Fence		4.8	7.5
E 1450			5.0	7.3
+50			4.1	7.9
+95	Fence		3.1	8.5
1451			4.0	8.3

Pasture

Ditch

Alfalfa

Hog Pens at Slaughter House.

(See Transit Book "8 Page 22)

Notes continued in Level Book (Walnut Grove to Antioch.

Pasture

Sperry Dye Farm Yard

1025

"E" Line change

at Walnut Grove

		12.268		
+50			3.9	8.4
1457			3.C	8.7
+52			3.5	8.8
+90			3.7	8.6
1458			3.6	8.8
+209	Barn		2.7	9.6
+4.	4961	14.009	2.20	9.048
+63	Barn		4.7	9.3
+86 △			5.2	8.8
1454			5.1.	8.9
+50			4.9	9.1
+55			4.9	9.1
+60			4.7	9.3
+75			3.0	11.0
+76 △			3.0	11.0
+78			3.9	11.0
+93			9.8	4.2
1455			11.5	2.5
+25			12.3	1.7
+30			10.4	3.6
+45			10.1	3.9
+50			13.0	+ 1.0
+75			15.0	- 1.0
1456			12.0	+ 1.0
+14			1.5	17.5
+16 △			1.7	17.3
+18			2.3	11.7

Abandoned.

{ Barn

Road way
chicken yard

Toe of Levee

} Top of Levee

toe of Levee

Surface of Water in Tyler Slough.

"Top of Levee"

edge of Road

1026

"E" Line change at Walnut Grove.

		14.009			
1456+30			2.4	11.6	Edge of Road
+35			7.8	6.2	Toe of Slope
+40			5.9	8.1	(End of E Line) Orchard
TP	7.775	Abandoned 6.873	49.61	9.048	
B.M.			3.139	13,684	13684 Put nail in
from Book No 2: - Page 49 Browne's old Location Book					K 49 old Elev = 13.677 .007 bk on Poplar Tree on Bank of Tyler Slough Near Road the 3rd Tree South.
H.W.M	Taken on Ground		2.0	14.8	Elev of H.W. Mark 1867 - by Spirit Lvge
B.M.	5.718	17.279	5.262	11.561	old Elev = 11570 11561 .009 Bk
H.W.M	1904 Break		3.2	14.1	on Sycamore Tree 60' SR 1452+25 E Line
H.W.M	1886 "		3.6	13.7	By Otis Brown
TP	2.520	15.809	4.290	12.989	" " " " " " " "
TP	9.385	13.142	2.052	13.757	
			1.9	21.2	Elev on Floor of East end Draw Bridge across Georgiana Slough
			1.8	21.3	" " " Center " " " " " "
			1.9	21.2	" " " West " " " " " "
TP	2.402	17.961	7.583	15.559	
			22.96'		Tide Gage Reading at Draw Bridge Georgiana Slough
TP	5.700	17.914	5.747	12.214	
TP	1.762	16.146	3.530	14.384	
H.W.Nov Oak Tree near Store at Walnut Grove			1.67	14.48	H.W.M 1904 on Trail O.K. on River Bank Opp
			1.34	13.81	H.W.M 1904 by Joseph Rose " E 1457+50

1027

TP	8.32	16.12		7.80	
Nail in Tree			1.8	14.6	H.W. Mark of Flood in January 1862
3' 3" above Floor in Mr Allen's House			1.6	14.8	" " 11 " " " " " " 11th 1862
nail in Tree			1.7	14.4	H.W. " 1904

opp Sta 1407 + 50 "E" Line

1028

E' Line Location

Oct 30th 1905

Back of Randall Island

Location Line E' beginning at Sta 814+06.9 point on 2° Curve on E Line and running South back of Hollisters Place, Stations Numbers Continuous from 814+06.9 C.C. T½ R on the new E' Line Oct 30th 1905

B.M.	3.718	9.550		5.832	on short fence Post 160' R – Sta 809+50
T.P.	5.238	8.875	5.913	3.637	
814+06.9 C.C. T½			5.6	3.3	
+26.9			5.5	3.4	
+66.9			5.5	3.4	
+96.9			5.3	3.6	
815+26.9			5.2	3.7	
+56.9			5.3	3.6	
+61	Property		4.1	4.8	Fence Edge of Tules
+82			5.1	3.8	
+86.9			6.6	2.3	Ditch
+93			4.7	4.7	
816+06			4.3	4.6	
816+16.9	E.C.		5.0	3.9	
+50			5.0	3.9	
817			4.8	4.1	
+50			4.7	4.2	
818			4.7	4.2	
+50			4.6	4.3	
819			4.3	4.6	
+50			4.5	4.4	
820			5.9	3.0	
+30			6.9	2.0	

Abandoned.

Tules

Property

Mrs E.D. Farnham

Mrs N.H. Hollister

1029

E' Location

		8.875			
820+35			7.60	1.3	Edge of Lake - Surface of Water
+50			8.8	+ 0.1	
821			10.2	− 1.3	
+50			10.0	− 1.1	
822			9.8	− 0.9	Hollisters Lake.
+50			9.5	−0.6	
823			9.1	−0.2	
+50			8.9	+ 0.1	
824			8.5	0.4	
+10			7.60	1.3	Edge of Lake - Surface water
+17	6.635	7.885	7.610	1.265	
+50			5.9	2.0	
825			5.4	2.5	Tules
+50			5.1	2.8	
826			5.2	2.7	
+00			5.1	2.8	Edge of Tules
+50			5.0	2.9	
+64±			4.8	3.1	
827			4.6	3.3	
+50			4.2	3.7	Pasture
828			4.2	3.7	
+50			4.1	3.8	
829			4.1	3.8	
+50			4.1	3.8	
830			4.2	3.7	
+50			4.0	3.9	
831			3.7	4.2	

abandoned

1030

E' Location

		7.890			
B.M.	4.305	9.701	2494	5.396	on Station 200' R - 830+50 - old Sta 834
+50			5.3	4.4	
837			5.5	4.2	
+50			5.9	3.8	
833			5.8	3.9	
+50			5.8	3.9	
834			5.7	4.0	
+50			5.2	4.3	
835			4.8	4.9	
+50			4.2	5.5	
836			4.1	5.6	
+50			4.5	5.2	
837			4.6	5.1	
+50			4.7	5.0	
838			4.3	5.4	
+50			4.2	5.5	
839			4.7	5.0	
B.M.	5.875	11.353	3723	5.978	Plug at Fence Post 75' R 838
+46.5			6.9	4.5	
+50			6.5	4.9	
+51			5.9	5.5	Fence.
840			6.2	5.2	
+50			5.8	5.6	
841			5.1	6.4	
+50			4.7	6.7	
842			4.8	6.6	
+50			4.9	6.6	

Abandoned

Pasture land

1031

E' Location

		11.353		
843			5.0	6.4
+50			5.1	6.3
844			5.1	6.3
+50			4.6	6.8
845			4.7	6.7
+50			4.8	6.6
846			4.7	6.7
+?	9.713	16.536	4.730	6.873
+50			9.5	7.0
847			9.2	7.2
+50			8.6	7.9
848			8.6	7.9
+42			8.7	8.3
+50			8.3	8.7
849			8.4	8.1
+50			8.7	8.3
850			7.9	8.6
+50			7.8	8.7
+60			6.6	9.9
+85			8.8	7.7
851			6.6	9.9
+72			0.0	16.5
+75	△ Top of Levee		0.0	16.5
+76			0.1	16.4
+45			6.9	9.6
+50			7.4	9.3
+60			7.0	9.5

abandoned

851+24 = Center of Top of Levee

L C R

Fence

Road way

Toe of Levee

Toe of Levee

Fence

1032

E' Location

		16.036		
852			7.3	9.7
+50			7.1	9.4
853			6.9	9.6
+50			7.5	9.0
+17	6.703	15.759	7.480	9.056
854			6.1	9.7
+50			5.9	9.9
855			5.8	10.0
IBM.	4.390	15.646	4.480	11.579
+50			5.1	10.6
856			4.7	11.0
+50			4.8	10.9
857			5.0	10.7
+30			5.7	10.0
+33			5.4	10.3
+17	5.697	15.896	5.470	10.199
+50			5.7	10.2
+92.5			7.7	8.2
858+15			7.9	8.0
+22.5			7.3	8.6
+52.5			6.4	9.5
+82.5			5.6	10.3
859+12.5			5.4	10.5
+47.5			4.8	11.1
+50			5.1	10.8
860			6.4	9.7
+50			4.5	11.4

Abandoned

Restore Grade

Old Walnut Tree 100' Rt. 855.

Fence

October 31st 1905

Poor Orchard
run being quite full

1033

E' Location

		15.896		
861			3.8	12.1
+50			3.3	12.6
+72	4.513	17.357	3.452	12.844
862 △			5.2	12.2
+50			5.1	12.3
863			4.7	12.7
+50			4.4	13.0
864			4.2	13.2
+06			3.9	13.5
+17			3.9	13.5
+50 △			4.4	13.0
+75 △	4.357	17.[illegible]	4.452	12.90[illegible]
865			4.4	12.9
+50			4.6	12.7
866 △			4.7	12.6
B.M.	2.568	17.018	2.812	14.450
+50			4.7	12.3
867			4.1	12.9
+50			4.2	12.8
868			4.1	12.9
+38[illegible] △ C. T½ [illegible]			4.6	12.4
+68[illegible]			5.4	11.6
+95[illegible]			5.5	11.5
869 + 2[illegible]			5.3	11.7
+55[illegible]			5.8	11.2
+85[illegible] △ EC.			5.8	11.2
870			6.0	11.0

Abandoned

L C R

Peach + Grape Orchard

Plum Orchard - (Few Cherry Trees)

Road way - 864 + 17

November 18th 1905

Nail in end of Line of Fence Ec 50' Rt Sta 867

1034

E' Location

					L C R
+11.3 A		17.018			Hub
+50			4.1	12.9	
871			4.4	12.6	Plum Orchard
+50			4.2	12.8	
872			4.0	13.0	
TP	4.067	17.165	3.915	13,103	
+50			4.6	12.6	
873			4.4	12.7	
+50			4.4	12.8	
+63.1 A			4.4	12.8	
874			4.3	12.9	
+50			4.7	12.5	
+61.2 A			4.9	12.3	
875			4.7	12.5	
+50			4.6	12.6	
876			4.6	12.6	
+48.3	Fence		4.3	12.9	Fence
+50			3.4	13.8	
+73			3.3	13.9	Road way — Property Line 876+48.3
+85.8 A			4.6	12.6	
+88.3	Fence		4.4	12.8	
TP	4.270	17.093	4.342	12.823	
+89			4.6	12.5	
877			4.5	12.6	
+50			4.7	12.4	
878			4.6	12.5	
+50			4.9	12.2	
879			4.3	12.3	

× +62

Apricot orchard

W. H. Hollister

J. E. Green

Abandoned

1035

E' Location

					L C R
		17.093			
+20			4.0	13.1	Plum orchard
+25			1.7	15.4	Fence ×
+40 △			1.2	16.9	
+50			1.2	15.9	Lawn - Fruit + Shade Trees.
+90			1.5	15.6	
880			5.1	12.0	Tree Road Tree Slough 12.0 12.6 13.8 14.7 9.7 8.7 0.0 0.0 9.4 50.0 × 12.5 22.5 49.0 57.0 104.0 124.0 134.0 143.4
TP	6973	19.118	4.948	12.145	
+50 △			7.0	12.1	Young Orange Orchard
+56			6.6	12.5	
+63			4.3	14.8	Road way. × 880+65.
+73			4.4	14.7	
+78			4.9	12.2	
+82.6 △	BC. T½ R'		7.2	11.9	
881+12.6			6.9	12.2	Plum Orchard
+42.6			6.8	12.3	
+72.6			6.8	12.3	
882+02.6 △			7.1	12.0	Tree Road Tree Slough 12.0 11.9 18.1 18.1 9.5 6.8 0.8 0.6 9.4 50.0 × 882+12 15.0 30.5 42.5 93.5 110. 122. 133.0
+32.6			6.9	12.2	
+62.6			7.0	12.1	
+92.6			6.7	12.4	Peach orchard
883+22.6			6.4	12.7	
+52.6			6.5	12.6	
+82.6			6.0	13.1	
TP	7.10 W	19.073	7.197	11.921	Tree Road Tree Slough 12.0 12.1 19.3 18.7 9.6 7.0 0.7 0.7 9.6 60.0 3.0 8.0 43.5 54.0 68.0 77.0 83.0 [illegible]
884+12.6	CC. 2° R+		5.7	13.3	
+50			5.5	13.5	
+92.9 △	CC. T 1½ R'		6.3	12.7	

abandoned

1036

E' Location

L C R

19.023

885+25		5.6	13.4
+50		6.3	12.7
+85		6.2	12.8
886+15		7.2	11.8
+45		7.6	11.4
+75		7.5	11.5
887+05		7.4	11.6
+25		7.5	11.5
+65		7.9	11.1
+95		8.5	10.5
888+25	E.C.	8.4	10.6
+50		8.9	10.1
888+75	5.166	8.060	10.894
889		4.4	11.7
+50		3.8	12.3
+60		4.4	11.7
890		4.0	12.1
+50		4.0	12.1
+89		4.4	11.7
891		4.3	11.8
+50		4.4	11.7
892		4.5	11.6
+15		4.8	11.3
+70		5.1	11.0
893		4.3	11.8
+50		4.4	11.9
894		4.5	11.6

Abandoned

Pear Orchard

	Toe	Road	Toe		Slough		
11.6	11.8	18.0	18.5	10.7	9.0	8.8	8.6	8.7
50.0		7.2	26.5	37.0	77.0	84.0	91.5	100.0

	Toe	Road	Toe		Slough		
12.6	10.7	18.1	18.5	10.7	9.1	8.5	8.4	9.0
50.0	74.0	27.5	46.1	57.0	100.0	108.0	114.5	123.5

November 2nd 1905

Plum Orchard

	Toe	Road	Toe		Slough		
12.3	12.3	18.7	18.5	9.0	8.7	8.4	8.4	8.6
50.0	32.0	41.0	56.0	68.0	120.0	128.0	133.0	140.0

Cherry Orchard 893+76

	Toe	Road	Toe		Slough		
11.5	11.6	19.0	17.8	9.8	8.3	8.2	8.7	9.7
50.0	83.0	70.5	89.0	100.5	160.0	167.5	173.3	181.0

1037

E' Location

					L	C	R
		16.060					
TP	4.818	16.605	4.273	11.787	Pear Orchard		
894+50			4.9	11.7			
B.M.	3.890	16.607	3.888	12.717	Spike in Tel Pole 60' R 894+60		
895			4.7	11.9			
+50			4.6	12.0			
896			4.6	12.0			
+50			4.6	12.0			
897			4.5	12.1			
+50 △			5.1	11.5			
898			4.9	11.7			
+50			5.5	11.1			
899			5.1	11.5			
+50			4.8	11.8			
900			5.3	11.3			
TP	4.256	16.013	4.850	11.763			
+25 △			4.5	11.5	Plum Orchard		
+50			4.1	11.9			
901			4.0	12.0			
+50			4.1	11.9			
902			3.9	12.1			
+22.8 Cor Tree Rt			4.8	12.0			
+30			3.4	12.6	Young Pear Orchard		
+37			2.7	13.3			
+43			2.7	13.3	Roots in Pit × 902+40 —		
+46			3.5	12.5			
+57.1			3.8	12.2			
+87.2			3.8	12.2			

Abandoned

1038

E' Location

L C R

		18.013			
903+12.7			5.9	12.1	
+42.7			6.2	11.8	
+58.5	Property Line		5.8	12.2	
+72.7			5.9	12.1	
904	9.542	22.934	4.621	13.397	
904+02.7			10.9	12.0	
+32.7			11.4	11.5	
+62.7			11.3	11.6	
+92.7			11.4	11.5	
905+22.7			11.4	11.5	
+52.7	Δ cc .8° Rt		11.6	11.3	
906			11.3	11.6	
+50			11.4	11.5	
907			11.2	11.7	
+50	Δ		12.1	10.8	
+97			11.3	11.6	
908			11.3	11.6	
+07			11.6	11.3	
911	5.311	16.687	11.365	11.569	
BM.	4.440	16.836	4.591	12.096	on Poplar Tree 60' R 909
+42.7	Δ cc .1° R		5.5	11.3	
+50			5.4	11.4	
909			5.3	11.5	
+50			5.6	11.2	
910			5.2	11.6	
+50			5.2	11.6	
911			5.3	11.5	

(901+61.3 = 910+33.4 = E2)

J.E. Green

School Property

Fence — — — — — —

S.M. Callaway

	Toe	Road	Toe		Slough			
11.9	12.0	17.8	17.7	8.5	4.7	3.7	3.5	8.7
50.0	16.0	31.0	60.0	143.0	110.0	117.0	124.0	

Plum Orchard

	Toe	Ditch		Road			Slough		
11.5	11.4	18.0	18.3	11.7	11.2	7.8	6.7	3.5	4.3	8.7
50.0	14.5	28.0	34.0	44.0	60.6	77.3	105.0	120.9	130.0	141.0

Road way 11.6 × 50.0

Toe	Ditch		Road			Slough		
11.9	12.8	13.4	11.9	10.4	6.8	3.4	2.9	9.2
21.0	27.5	39.5	54.2	73.5	92.6	99.2	125.0	140.0

Low place in Levee at Road way

Mellon Patch

	Toe	Ditch		Road			Slough		
11.6	11.9	15.4	15.5	11.8	11.9	9.5	2.1	3.0	9.4
50.0	34.2	41.5	44.5	49.5	69.2	88.0	125.5	146.0	165.0

Abandoned

Abandoned

1039

E' Location

L C R

16.836

+50			5.5	11.3
912			5.3	11.5
+50			5.2	11.6
913			5.1	11.7
+50			5.3	11.5
914			5.3	11.5
	5.26 S	19.079	3.07	13.764
+50			7.2	11.8
915			7.4	11.6
+25 △	Property Line		7.4	11.6
+50 △			4.8	14.2
916			3.9	15.1
+50			4.3	14.5
917			5.5	13.5
+50 △			6.4	13.0
918			7.5	11.5
+50			8.3	10.7
919			8.1	10.9
+50			8.0	11.0
920			8.1	10.9
	6.62	18.732	7.260	11.769
+50			7.7	11.0
921			7.5	11.2
+50			7.4	11.3
922			7.5	11.2
+50			7.6	11.1
+69.7			7.6	11.1

Abandoned

E' & El. 923+14.2 on Tang

" El. — E' 923+14.2 △ on Tang

Mellon Patch

	toe		top		Road		ditch	
11.6	13.0	15.1	15.3	11.9	11.7	9.7	7.0	9.4
50.0	38.5	48.5	51.3	53.5	69.2	116.0	115.0	160.0

+96

Two Cherry trees here

	toe		top		Road			Slough		
11.5		11.7	15.3	15.2	12.5	11.4	9.4	7.1	1.8	9.2
50.0	+96	27.2	35.4	38.1	42.5	64.5	96.0	108.0	138.0	160.0

Gordon

× 92 8

S.M. Callaway

Onions, Tomatoes + Potatoes = Property Line

	toe		top		Road		Slough		
11.2	11.0	17.4	17.9	17.8	11.7	5.6	4.0	2.5	9.4
50.0	8.0	5.5	16.2	24.3	42.5	55.0	131.2	133.0	144.8

Mc Nally Estate.

	toe	top		Road		Slough		
11.4	11.5	17.6	17.1	12.4	11.0	1.5	0.8	9.4
50.0		14.0	9.2	36.6	42.5	77.5	88.0	132.0

	toe	top		Road		Slough		
10.8	10.9	17.8	18.0	12.7	11.9	12.5	6.4	9.2
50.0	8.0	16.2	24.3	36.7	55.8	77.0	110.0	133.0

	toe	top		Road		Slough		
11.2	11.3	18.1	18.9	12.1	11.6	13.0	9.5	9.4
40.0	7.0	21.7	24.3	42.0	67.5	79.5	120.0	145.0

1040

E' Location

					L C R
		18.732			
923			7.7	11.0	
+50			7.0	11.7	
+65			7.0	11.7	
+70			5.0	13.7	} Road Way 923+75 –
+79 △			5.1	13.6	
+82.5			5.2	13.5	Fence. ×
924			4.9	13.8	Toe Top Road Toe Slough 13.5 13.7 16.8 13.1 11.5 9.2 7.4 2.2 12.7 50.0 23.0 30.2 35.5 40.0 47.1 77.3 150.0 161.0 173.0
+50			5.7	13.0	Lawn + Shade Trees
+70			5.8	12.9	Fence ×
+84			8.1	10.6	
925			7.8	10.9	Plum Orchard
+50			8.0	10.7	
926			8.1	10.6	Toe Top Road Toe Slough 10.4 10.7 17.8 17.7 7.4 12.0 8.7 4.4 2.0 2.0 12.0 50.0 10.5 28.3 35.2 47.3 71.0 100.0 121.0 130.0 149.0 160.0
+50			7.7	11.0	
927			7.7	11.0	
+50			7.6	11.1	
928			6.8	11.9	Toe Top Road Toe Slough 11.7 11.7 15.1 15.0 12.9 11.3 4.3 4.0 2.1 2.0 12.0 50.0 1.2 22.2 18.2 35.8 49.2 68.4 100.0 116.0 120.0 135.0
+05			4.8	13.9	
+15			3.9	14.8	} Road Way 928+10
+17	4.026	19.078	3.580	15.052	
+20 △	928+33 Property Line		2.5	15.6	McNally Estate
+50			1.3	17.8	Peach Orchard on Right
+80			2.9	16.2	
929			4.0	15.1	Charlotte Deming et al
P.M	7.591	19.001	7.665	11.413	Nail on Top of Post 100' R 929 – (Rt Side of Drive Way)
+05			4.4	14.6	
+50			2.4	16.6	

Old Levels

E' Location

					L C R
		19.004			
929+75 △			2.5	16.5	
930			3.9	15.1	10.6 10.7 ✓ 16.4 16.5 · 12.4 11.9 · 6.0 3.5 · 2.4 2.7 · 10.6 50.0 11.5 3.0 14.3 24.4 45.4 58.6 94.4 99.9 105.0 125.2
+70			8.1	10.9	Tank
+50			8.0	11.0	
931			7.7	11.3	Peach Orchard
+50			7.9	11.1	
932 △			8.2	10.8	Tree Top Road Slough 11.4 11.0 14.4 14.6 17.2 11.8 4.8 2.2 2.0 10.2 50.0 24.1 39.8 46.2 50.0 65.2 85.5 100.0 115.5 130.0
TP	3.935	15.161	7.768	11.236	November 3rd 1905
+50			4.0	11.2	
933			4.1	11.1	
+50			4.2	10.8	
934 △			4.1	11.1	Road Tree Top Road Slough 12.3 11.4 12.0 12.7 14.7 14.2 12.2 3.1 2.2 10.2 50.0 45.0 48.0 50.5 54.2 64.3 85.5 91.0 112.0 130.0
+50			4.3	10.9	
935			4.3	10.9	
+50			4.7	10.5	
936			4.7	10.5	ditch Tree Top 10.8 10.9 11.0 14.0 14.2 12.2 12.1 50.0 68.0 70.3 76.9 80.0 88.0 91.0 110.0
+50			4.5	10.7	
937 △			4.3	10.9	
TP			4.413	10.748	on Pg 937-04
TP	8.965	19.716	4.410	10.751	
TP	7.525	17.331	4.403	10.806	Apricot Orchard
BM	4.260	13.704	2.887	19.444	on Sycamore Front of Ellis's House 40'x dd E 99.5 - dd Elev = 19.483
TP	3.802	14.553	12.756	10.748	19.444
+50			4.4	10.2	Dif = .039
938			4.1	10.5	
+50			4.1	10.5	Cherry Orchard - Young Trees
939			4.0	10.6	

Meander

1042

E' Location

					L L R
		14,553			
939+50			4.6	10.0	Cherry Orchard - Young Trees
940			4.6	10.0	
+50			4.9	9.7	
941			4.4	10.2	
+29 △			4.6	10.0	
+50			4.9	9.7	
942			5.3	9.3	×
+28 6/4 BC. T 1/2 L+			5.1	9.5	apple Orchard
+37			5.0	9.6	
+55			5.1	9.5	Road way +35
+78 6/4			5.0	9.6	
+88 6/4			5.5	9.1	
943+18 6/4			4.8	9.8	
+48 6/4			5.0	9.6	
+78 6/4					+50 ×
TP	4.172	13.865	4.8+0	9.7 L3	Plum Orchard
944+08 6/4			4.3	9.6	
+38 6/4			3.6	10.1	
+68 6/4			3.5	10.4	
+98 6/4			3.9	10.0	
945+28 6/4			3.7	10.2	+65 ×
+58 6/4			3.9	10.0	Pear Orchard
+88 6/4			4.0	9.9	
946+18 6/4			4.1	9.8	
+48 6/4			4.2	9.7	
+78 6/4 △	CC. 4°L+		4.0	9.9	
" △			4.0	9.9	on Hub

Abandoned

1043

E' Location.

L C R

		13.865			
947			4.1	9.8	
+50			3.3	10.6	Pear Orchard
BM.	2.915	13.561	3.29	10.646	Nail on Root of Apple Tree 60 R' 947 +50
948			3.4	10.2	
+38			3.8	9.8	
+50			4.5	9.1	} Road way +45
949			4.4	9.2	
+20			4.1	9.5	
"			4.4	9.2	on Hat
+50			3.7	9.9	
+68			4.2	9.4	
950			4.2	9.4	} Road way +73
+50			2.8	10.8	
951			3.0	10.6	
"			3.3	10.3	on Hat
952	2.420	15.013	2.968	10.593	
+50			3.6	11.4	
953			3.7	11.3	
+50			4.7	10.3	
+73	CC T½L		4.1	10.9	
"			4.4	10.6	on Hat
953 +02			4.3	10.7	
+33			4.7	10.3	
+35			4.6	10.4	
+36			7.8	7.2	} Ditch
+38			7.8	7.2	
+39			4.3	10.7	

Duwamish

Toe Road

10.6 14.3 23.3 34.1 44 0.9 water surface
50. 90.0 116.0 132.0 186.0 188.0

X

November 4th 1905

Peach Orchard

Toe Road

11.3 14.2 22.6 33.9 42.3 11.6 0.9 WS.
50. 62.0 91.2 115.0 174.0 186.2 190.5

X

Apricot Orchard

1044

E' Location

					L	C	R
		15.013					
953+68			4.2	10.8			
+93			3.5	11.5			
954+23			3.5	11.5			
+53			4.2	10.8			
+83			4.3	10.7			
955+13			4.1	10.9			
+43			4.1	10.9			
P.T.	14000	25.375	3638	11.375			
+73			14.2	11.2			
956+03			13.9	11.5			
+33			14.0	11.4			
+63			14.9	10.5			
+93			13.3	12.1			
957+23	E.C.		12.1	13.3			
+50			9.6	15.8			
958			8.3	17.1			
+50			3.7	21.7			
+76.5			2.2	23.2			
959			1.1	24.3			
+50			2.0	23.4			
960			3.5	21.9			
+50			4.5	20.9			
960+86.2	on Jang		5.3	20.1	=1015+90.2 of E Line	E.C.	20.910
B.M.			4.44	20.910	Spike in Tel Pole 3' L E 1017 +75 old Elev = 20.906		
	(Cont'd Book #1 pg. 61)						Dif = .004

(Title changes after Elevations)

1045

E² Location.

E² Location Line beginning at E 812+80² a Point on the old 2° Curve Right and running South back of Hollisters Place – R²⁵ Continuous.

November 4th 1905

B.M.	3.692	9.574		5.882	on Short Fence Post 160' RE 809+50
T.P.	5.178	8.765	5.887	3.637	Pasture Land
812+80² C.C. T/2 R²			5.4	3.4	
813+10²			5.2	3.4	
+40²			5.5	3.5	
+70²			5.5	3.3	
814+00²			5.5	3.3	
+30²			5.4	3.4	
+60²			5.4	3.4	
814+90² E.C.			5.2	3.6	
815			5.3	3.5	
+50			5.5	3.3	
+57			5.3	3.5	
+53² Property Line			2.9	4.9	Fence — — — — — — — —
+59			4.8	4.0	
+85			5.1	3.7	
+90			6.7	3.1	Ditch
+96			4.1	4.7	
816			4.1	4.7	
+50			4.9	3.9	
817			4.7	4.1	
+50			4.6	4.7	
818			4.7	4.1	
+50			4.6	4.7	

Very Windy

Mrs E A Rumyon

Mr N.H. Hollenbeck

Tule Land

abandoned.

1046

E² Location.

		8.765			
T.H	3.128	7.873	4.020	4.745	
819			3.4	4.4	Tule Land.
+50			3.4	4.0	
820			4.6	3.3	
+50			6.1	1.8	
+59			5.6	2.3	Edge of Tules
+60			6.77	1.10	Edge of Lake - Surface of Water
T.H	4.805	5.908	4.770	1.103	Depth of Water
821				-1.4	2.5
+50				-1.3	2.4 Hollisters Lake.
822	Elevations taken from			-0.9	2.0
+50	Surface of Water			-0.8	1.9
823				-0.2	1.3
+50				-0.1	1.2
824				+0.3	0.8
+35			4.803	1.105	Edge of Lake - Surface of Water.
+38			3.9	2.0	Edge of Tules
824+39²			3.9	2.0	
+50			4.5	1.4	Tule Land
825			4.2	1.7	
+50			3.8	2.1	
826			3.7	2.2	
+50			3.4	2.5	
+70			3.3	2.6	
827			3.1	2.8	
T.H	6.009	8.790	3.170	2.788	
+50			5.6	3.2	Pasture Land

Abandoned

Fry string N.W. wind

1047

E² Location.

		8.790			
828			5.2	3.6	
+50			5.4	3.4	Pasture Land
829			5.6	3.2	
+50			5.6	3.2	
830			5.6	3.2	
+50			5.4	3.4	
B.M.	4.380	9.772	3.398	5.392	on Stake 400' R 830+50 - Old Elev = 5.396
831			5.9	3.9	Dif = .004
+50			5.9	3.9	
832			5.9	3.9	
+06 △			6.0	3.8	
+50			6.1	3.7	
833			6.2	3.6	
+50			6.3	3.5	
834			6.1	3.7	
+50			5.6	4.2	
T.P.	5.467	9.664	5.575	4.197	
835			4.8	4.9	
+50			4.3	5.4	
836			4.1	5.6	
+50			4.6	5.1	
837			4.8	4.9	
+43 △			4.7	5.0	
+50			4.8	4.9	
838			5.2	4.5	
B.M.	4.395	10.366	2.693	5.971	Slug at Fence Post 175' R 838 - old elev 5.978
+50			5.2	5.2	5.971
					Dif .007

abandoned

1048

E² Location.

L C 12

		10.366			
839			5.4	5.0	Pasture Land
+50			6.1	4.3	
840			5.7	4.7	
+50			4.9	5.5	
841			4.5	6.0	
+50			3.9	6.5	
+60			4.0	6.4	
+63²			3.7	6.7	Fence
842			4.1	6.3	
+50			4.0	6.4	
843			4.1	6.3	
+50			4.2	6.2	
844			4.2	6.2	
+50			4.0	6.4	
845			3.9	6.5	
T.P.	5.765	17.239	3892	6.474	
+50			5.7	6.5	
846			5.1	7.1	
+50			5.2	7.0	
847			5.1	7.1	
+50			5.1	7.1	
+64			4.9	7.3	Fence
848			4.8	7.4	
+50			4.3	7.9	
849			3.8	8.4	
+50			3.9	8.3	
+68			3.8	8.4	

Abandoned

1049

E² Location

					L C R
		12.239			Pasture Land
+85			8.0	4.2	
850			8.4	3.8	Borrow Pit
+35			3.6	8.6	11 11.6 5.2 4.1 8.5 100 50.0 56.0 105.0
+50			1.3	0.9	Toe Slope - Levee
+44	6.000	17.659	0.580	11.659	Toe 9.0 130.0 Toe 12.7 100.1 Toe 17.6 55.0 Toe 17.6 44.0 Toe 24 52.0 Toe 6.2 66.8 Toe 8.5 133.0
+65	{850+67 = Center of top of Levee}		.0.0	17.7	Top 8.7 140.0 Toe 9.4 65.0 Top 17.7 12.2 Top 17.7 Toe 7.8 140.
+66.2 △			0.2	17.5	Top of Levee.
+69			0.5	17.2	
+85			7.9	9.8	Toe of Levee 8.6 140. Toe 9.8 Top 17.1 74.0 Top 7.2 79.5 Toe 8.6 150.0
851			8.7	9.0	8.5 140.0 9.1 74.0
+0.05			8.7	9.0	Fence
+50			8.7	9.0	
852			8.6	9.1	
+50			8.4	9.3	Road way 852 +45
853			8.3	9.4	
+50			8.2	9.5	
854			7.8	9.9	
+50			7.9	9.8	
B.M.	3.650	14.933	6.376	11.283	on Walnut Tree 750 R sta 855 = old Elev = 11.283 11.279 Dif .004
855			4.9	10.0	
+50			4.7	10.2	
+95			4.7	10.2	
856			5.8	9.1	
+03			6.0	8.9	Pasture Land
+16			5.0	9.9	
+25			5.2	9.7	
+35			5.1	9.8	Road way

Abandoned

Notified 6/14/05

1050

E² Location

	14.933			Pasture Land
+50		5.2	9.7	
+5 22		5.0	9.9	Fence ×
857		4.7	10.2	
+50		3.8	11.1	Alfalfa Field
+60		3.4	11.5	× +62
858		3.3	11.6	Pear Orchard (Young Trees)
+50		3.4	11.5	
+95 3 A		3.5	11.3	
"		3.9	11.0	on Hat
859		3.8	11.1	Pear Orchard- Young Trees
+50		3.6	11.3	× +26
860		3.9	11.0	Plum Orchard
T.P.	4963	1.68	3928	11.005
+50		5.2	10.8	
861		5.2	10.8	
+15		5.0	11.0	
+50 A		5.1	10.9	} Road way +35
+80		5.1	10.9	× +10 Grape Vines.
862		5.1	10.9	× +32 Peach Orchard
+50		4.8	11.2	× +12
863		3.7	12.3	cherry orchard
+25		3.4	12.6	
+35		3.5	12.5	} Road way +30
+50		3.7	12.3	×
864		3.7	12.3	Prune Orchard
+50		3.8	12.2	
865		4.2	11.8	

Abandoned

1051

E² Location

L C R

		15.968			
865+78			4.5	11.5	Prune Orchard
"			4.8	11.2	on Hub
+50			4.7	11.3	
T.A.	5.037	16.860	4.645	11.323	
866			5.0	11.4	
+50			4.4	12.0	
867			4.6	11.8	
			4.9	11.6	on Hub
B.M.	1.872	16.340	1.912	14.448	Nail in Limb of Prune 200 ℄ 867 - field elev = 14450
+20			4.5	11.8	14.448
T.P.	4.403	16.540	4.222	12.095	Grape Vine's .002
+50			4.6	11.9	
868			4.7	11.8	November 7, 1941
+50			5.1	11.4	
869			4.9	11.6	
+50			5.5	11.0	
+65			5.2	11.3	} Road way +70
+75			5.0	11.5	
870			4.7	11.8	
+50			4.2	12.3	
871			4.1	12.4	
+50			4.0	12.5	
872			3.7	12.8	
+04	BC. TILT		3.6	12.9	
			4.1	12.4	on Hub Plum Orchard
+34			3.6	12.9	
+64			3.8	12.7	

Abandoned

1052

E² Location

						L	C	R
			16.501					
872+94				3.7	12.8	Plum Orchard		
TP	4.5-75°		17.496	3.580	12.941			
873+24				4.8	12.7			
+54	CC. 3° L			4.7	12.8	Hub-3 below surface		
874				4.7	12.8			
+50				5.1	12.4			
875				4.9	12.6			
+50				4.9	12.6			
"				5.2	12.3			
+90				4.9	12.6			
876				4.4	13.1			
+20				1.7	15.8			
+30				2.9	14.6			
+50				2.7	14.8			
+60				3.1	14.4			
877				2.6	13.9			
+19	CC. 7° L			3.5	14.0			
+49				3.5	14.0			
+79				3.6	13.9			
878+09				2.5	15.0			
+39				2.0	15.5			
+69	EC.			2.3	15.2			
879				1.9	15.6			
+10				1.9	15.6			
880	Road Way			1.9	15.6			
+50				0.9	16.6	Road Way E line 880+40		
TP	5.705	22.203		0.498	16.998			

Abandoned

Line on Levee line R'
Cherry Orchard on R'
Plum "

Mrs N H Hollister

J.E. Green

| | | | | | |

E² Location.

L C R

22.703

881.
+13.5 BC. T/ R'
+43.5
+73.5
882 +03.5
+38.5
+68.5 ΔCC. 2° R'
883
+50
884
+50
885
+50
886 Top of Levee
+32.5 ΔCC. T/ R'
+62.5
+92.5
887 +22.5
+52.5
+82.5 Δ EC. Toe of Levee
888
+50
889
TN 24+27 15.270
+50
890
+50

4.0 18.7
4.1 18.6
4.2 18.5
4.2 18.5
4.3 18.4
4.2 18.5
4.3 18.4
4.1 18.6
4.1 18.6
4.1 18.6
4.3 18.4
4.1 18.6
4.3 18.4
4.4 18.3
4.0 16.7
4.2 16.5
7.5 15.2
9.1 13.6
10.1 12.6
12.1 10.6
12.1 10.6
11.8 10.9
11.0 11.7
10.875 11.878
2.5 11.8
3.2 12.1
3.1 14.4

Abandoned

← Line on Levee Here
Cherry orchard on R' "
" "

+87.5

Peach Orchard
×+25

Plums or Prunes

1054

E² Location

L C R

15.770

890+50			3.2	12.1	Plum Orchard
"			3.4	11.9	on Hub
891			3.1	12.2	
+50			3.4	11.9	
892			3.7	11.6	
+25			3.6	11.7	
+50			4.0	11.3	Cherry Orchard
"			4.3	11.0	on Hub
893			3.4	11.9	
+50			3.7	11.6	
894			3.5	11.8	
+50			3.3	12.0	
BM.	3.972	1.693	2.279	12.771	Nail in Tel Pole 40'R 894+50. Adopted = 12.771
895			4.7	12.0	
+50			4.6	12.1	
896			4.6	12.1	
+50			4.7	12.0	
897			4.8	11.9	
"			5.2	11.5	on Hub
+50			4.9	11.8	
898			4.9	11.8	
+50			5.1	11.6	
899			5.0	11.7	
+50			5.2	11.3	
900	See Sheet		5.7	11.5	
+50			6.0	11.2	
901			1.6	15.1	

Abandoned

Plum Orchard Lt
Cherry's Rt/Leave

1

		Tie	top		Tie		Shoot				
11.6	11.6	18.7	18.1	10.1	8.8	0.2	0.2	8.2			
50.0	36.2	47.0	48.2	72.7	125.5	147.2	151.7	160.9			

X+2.3

		Tie	top				Shoot				
11.8	11.8	18.1	18.8	9.8	8.7	0.2	0.4	9.4			
50.	40.5	48.1	48.5	81.0	137.5	147.2	151.2	159.6			

Rear Orchard (young trees

		Tie	top		Tie		Shoot				
11.8	11.8	18.1	18.7	7.4	7.0	0.4	0.4	9.0			
50.0	39.1	37.5	50.2	65.7	121.2	128.2	133.4	139.2			

		Tie	top		Tie		Shoot				
11.6	11.8	18.1	17.0	9.3	8.1	0.5	0.4	8.5			
50.2	40.8	51.2	42.1	50.0	109.4	120.	124.2	134.6			

X 994+15
to Barnes

		Tie	top				Shoot				
11.8	11.5	11.8	18.0	9.0	7.9	0.4	0.2	8.3			
50.0	0.8	11.0	20.7	40.3	95.6	105.7	109.0	121.2			

900+25

1055

E² Location.

		16.693		
T.P.	4.995	19.748	1940	14.753
901+50			2.7	17.0
+75 △			2.0	17.7
902			1.6	18.1
+21 △			1.7	18.0
+50			1.5	18.2
903			1.2	18.5
+40	+28±	Property Line	1.5	18.2
+50			2.4	17.3
+68±	BC Tr R		2.3	17.4
B.M.	6.762	18.[illegible]	7.450	12.098
+98±			2.4	16.5
904 +28±			2.0	16.9
+58±			1.3	17.6
+88±			3.3	15.6
905+05±			2.0	13.9
+18±			2.4	16.5
+35			0.7	18.2
+48±			0.6	18.3
+78±			0.7	18.2
+86			0.7	18.2
906+08±			4.8	14.1
+30	Toe slope Cove		7.3	11.6
T.P.	7.805	19.493	7.17±	11.688
+38±			7.9	11.6
+68±			7.8	11.7
+98±	CC 3° R		8.4	11.1

Abandoned

Line or Lines

E L C R

Top of Levee. November 8th 1905

Top								Ditch		
12.4	12.7	15.0	18.0	10.5	9.1	5.7	3.4	2.6	8.4	
50.0	12.2	2.0	14.1	04.4	62.8	80.2	82.5	92.9	102.0	

Road way on Left +14

J.E. Green

903+28± Property Line

S.M. Callaway

on Poplar Trace 60' R 909+50 old Elv = 12.098 / 12.096 / Diff. .002

Top						Ditch			
17.1	18.1	17.8	19.7	7.8	6.4	3.7	2.6	8.6	
31.4	18.0	2.0	21.1	41.5	72.9	81.3	91.0	120.5	

Top of Levee.

		Top				Road			Slough	
11.6	11.7	18.1	18.3	12.0	11.5	6.1	4.7	3.2	4.4	9.5
50.0	57.0	4.2	13.8	22.3	24.9	58.1	70.2	89.7	119.0	140.0

Prunes

1056

E² Location

907		19.493	8.4	11.1
+50			8.3	11.2
+71	Roadway		8.0	11.5
+50			8.1	11.4
908			8.5	11.0
+50	4.290	16.3 Abandoned	7.395	12.098
+50			7.1	11.3
909			5.2	11.2
+50			5.0	11.4
910			4.7	11.7
+33⅓ C.C. 1° R			4.7	11.7
			4.75	11.34
B.M.			4.290	12.098

L C R

Roadway + 71

	Toe	Top		Road			Slough	
11.0	10.5	14.3	15.1	11.8	10.2	6.4	3.3	3.6	9.2
50.0	21.1	29.8	33.0	38.9	59.8	83.1	89.4	107.0	138.0

	Toe	Top		Road			Slough	
11.7	10.9	15.4	15.4	15.4	10.9	8.9	2.4	2.4	9.5
50.0	34.0	41.4	45.1	50.2	67.9	93.1	130.2	146.0	178.0

= E² 910 + 61 = Δ on 1° Curve R

on Post

on Poplar Tree 60' R² 909+50 Abd Elev = 12.096

12.098

12.096

Dif .002

1057

E³ Line-Location.
Adopted. Line.

E³ Line beginning at E 809+76± Point on 2° Curve R¹ and running South beam of Hollisters Place.

Numbers Continuous

November 8th 1905

BM.	2.280	8.212		5.832	on Short fence Pk. 160' R E 809+50
809+76±	△ C.C. T₂ R		4.5	3.7	= E 809+76± △ on 2° Curve.
810+06±			4.5	3.7	
+36±			4.6	3.6	Pasture Land
+66±			4.4	3.8	
+96±			4.6	3.6	
811+26±			4.7	3.5	
+56±			4.8	3.4	
811+86±	△ E.C.		4.8	3.4	
812			4.8	3.4	
+50			4.7	3.5	
813			5.0	3.2	
+50			5.0	3.2	
814			4.9	3.3	
+50			5.1	3.1	
815			4.9	3.3	
[illegible]	4.616	8.251	4.577	3.635	
+21			4.9	3.4	
+24±	Fence		3.6	4.7	Property Line
+27±	△		4.3	4.0	
+50			4.5	3.8	
816.			4.3	4.0	
+20			4.6	3.7	

Abandoned

+19

Tule Land used for pasture

Mr E.A. Runyon

Mrs W.H. Hollister

Adopted Line

1058

E³ Location.
Adopted Line

		8.251			
816+31			5.2	7.9	Ditch
+37			5.3	3.0	
+39			2.1	5.7	
+50			3.7	4.6	Small River - with growth of Willow Brush.
+57			4.6	3.7	
817			4.3	4.0	
+50			4.3	4.0	
818			4.3	4.0	
+50			4.1	4.2	Tule Land used for pasture
819			4.0	4.3	
+14			3.6	4.7	
+50			3.6	4.7	
819+64	3.137	7.498	3.786	4.465	
820			3.1	4.4	
+50			4.3	3.2	
821			5.7	1.8	
+06			6.2	1.3	Surface of Water
T.P.	5.010	6.259	6.249	1.249	
+50				-1.6	Depth of Water 2.8
822				-1.7	3.0
+50				-1.7	2.5
822	Elevations taken from			-1.0	2.3 Hollisters Lane
+50	Surface of Water.			-0.8	2.1
824				-0.5	1.8
+50				-0.3	1.6
825				-0.0	1.3
+50				+0.3	1.0
+84				+1.3	Surface of Water

1059

E³ Location.
Adopted Line

		6.259			
825+96 △			4.7	1.6	Tule Land used for Pastures.
T.P.	5.545	7.132	4.072	1.587	
826			5.5	1.6	
+50			5.4	1.7	
827			4.9	2.2	
+50			4.8	2.3	
828			4.6	2.5	
+50			4.5	2.6	
829			4.6	2.5	
+50			4.6	2.5	
830			4.6	2.5	
B.M.	1.715	7.111	1.736	5.396	on Plat a 550' R sta 830 dd elev 5.396
+42.8 △			4.6	2.5	Edge of Tule's Pasture land 5.396 Check
+50			4.6	2.5	
831			4.5	2.6	
+50			4.5	2.6	
832			4.5	2.6	
+50			4.5	2.6	
833			4.6	2.5	
+50			4.4	2.7	
834			3.9	3.2	
+50			3.6	3.7	
835			3.1	4.0	
+50			2.6	4.5	
836			2.3	4.8	
+50			2.0	5.1	
+57.4 △			2.0	5.1	

Abandoned.

1060

E³ Location

Adopted Line

		7.111				
T.P.	3.630	8.905	1.836	5.275		Kerbmarker 9 [illegible]
837			4.2	4.7	Pasture Land	
+50			4.4	4.5		
838			4.5	4.4		
B.M.	3.790	8.769	2.926	5.979	Plug at Fence Post 300' R. 838	5.979 / 5.978 / dif = .001
+50			4.6	4.2		
839			5.0	3.8		
+50			5.1	3.7		
840			4.9	3.9		
+50			4.6	4.2		
841			4.7	4.1		
+50			4.1	4.7		
842			4.0	4.8		
+50			4.1	4.7		
843			4.2	4.6		
T.P.	6.846	12.005	2.610	5.159		
+50			7.3	4.7		
844			7.3	4.7		
+50			7.3	4.7		
+77.4			7.1	4.9		
845			6.8	5.2		
+50			6.6	5.4		
846			6.8	5.2		
+50			6.3	5.7		
847			6.4	5.6		
+50			4.3	7.7		
848			4.3	7.7		

Abandoned.

1061

E³ Location
Adopted Line

					L C R
		12.005			
848+42			4.1	7.9	
+50			6.5	5.5	Pasture Land
+75			8.6	3.4	
849			7.4	4.6	9.0 5.6 7.9 / 96.0 87.0 100.0
+20			6.1	5.9	
+25			4.3	7.7	Toe of Levee
+35			2.2	9.8	
TP	5.984	17.736	0.703	11.752	
+50			1.8	15.7	
+51	Sta 849+84		0.3	16.9	9.0 9.0 16.9 16.9 8.0 6.5 / 100 90.0 150 80.0 150.0
+53.4	Center of Levee		0.2	17.0	Top of Levee
+56			0.3	16.9	8.0 8.5 16.9 16.9 8.5 6.9 / 100.0 96.0 90.0 90.0 185.0
+70			6.7	10.5	Toe of Levee
+88.7			9.0	8.2	Fence
850			9.0	8.2	8.0 5.8 / 100.0 98.5
+50			7.6	7.6	
851			9.2	8.0	
+50			9.1	8.1	
852			9.4	7.8	
+50			9.4	7.8	
853			9.1	8.1	
+50			8.5	8.7	Branch in Road
854			8.1	9.1	
+50			7.4	9.8	
TP	4.835	15.706	6.365	10.871	
B.M.	5.162	16.438	4.430	11.276	on Walnut Tree 600' Rt 854 - old Elev 11.279 / 11.276
T.P.	5.215	16.086	5.567	10.871	Dif .003

Amended

1062

E³ Location

Adopted Line

	16.086		
854+58		7.1	9.0
+70		6.6	9.5
+80		6.5	9.6
+93		6.1	10.0
+95		6.0	10.1
855		6.3	9.8
+10		6.7	9.4
+50		5.6	10.5
856		4.3	11.8
+10		4.2	11.9
+50		6.8	9.3
+60		7.4	8.7
857		6.3	9.8
+50		5.3	10.8
858		4.2	11.9
+25		3.8	12.3
+50		4.1	12.0
859		6.7	9.9
+50		6.8	9.3
+53		6.8	9.3
+55		6.5	9.6
860		7.2	8.9
+50		7.4	8.7
861		7.9	8.2
+50		8.1	8.0
862		7.7	8.4
+50		1.0	9.1

Abandoned

Pasture Land

Road way +75

Fence

Fence ×
Grape Vines

1063

E³ Location
Adopted Line

		16.086			
+65			6.5	9.3	Roadway Vineyard
+75			6.5	9.6	
863			6.6	9.5	
+04			6.7	9.4	Fence X
TP	2.106	4.277	6.915	9.171	Horse corral
+50			3.0	8.3	
864			2.1	8.7	
+23			4.1	7.2	Fence X
+50			4.2	7.1	
865			4.0	7.3	Prune Orchard
+50			4.3	7.0	
866			3.6	7.7	
+50			4.0	7.3	
867			4.3	7.0	
+50			4.8	6.5	
TP	4.390	10.695	4.972	6.305	
868			4.6	6.7	
B.M.	3647	9.330	5.017	5.683	Spike in Fence Post 200' E of Sta 868+50
+50			3.0	6.3	X
869			2.5	6.8	
+50			2.6	6.7	Pear Orchard
870			3.1	6.7	
+50			2.7	6.6	
871			2.8	6.5	
+39.5			2.8	6.5	
"			3.1	6.7	On Hwy
+50			2.9	6.4	

Meander

1064

E³ Location.
Adopted Line

		9.330		
872			3.2	6.1
+50			3.6	5.7
873			3.3	6.0
+50			3.6	6.7
T.P.	2.243	9.023	2.550	6.780
+91.8			2.1	6.9
+95			3.2	5.8
874			2.5	6.5
+07			1.9	7.1
+17			1.8	7.2
+30			3.8	5.2
+37.2			1.9	7.1
+50			4.3	4.7
+85			9.0	0.0
875			9.2	- 0.2
+25			10.6	- 1.6
+50			9.7	- 0.7
+65			6.9	+ 2.1
876			6.7	7.3
+60			4.4	8.6
+80			4.3	4.7
877			3.4	5.6
+10			4.6	7.4
T.P.	6.145	12.536	1.637	7.391
+50			6.0	7.5
878			6.0	7.5
+50			4.6	8.9

Abandoned

L C R

Pear Orchard

Mrs. W. H. Hollister

Hub 0.3 below Surface

Fence ×

County Road. - Property Line

Fence ×

J.E. Green

Excavation for Reservoir

× .

Young Fig Orchard





E³ Location
Adopted Line

			13.536		
+80				4.2	9.3
+90				4.3	9.2
879				4.8	8.7
+05				4.4	9.1
+50				4.4	9.1
880				4.4	9.1
+50				4.2	9.3
881				3.4	10.1
+0.04	BC. T½ R¹			3.4	10.1
TP	V.390	13.418		3.478	10.058
+30±				3.5	9.9
+60±				3.7	9.7
+90±				3.3	10.1
882+20±				3.2	10.2
+50±				3.0	10.4
+80±				4.6	10.8
883+10±	CC. 2°R			4.5	10.9
+50				4.7	10.7
884				4.5	10.9
+50				3.2	10.2
885				3.4	10.0
+50				3.3	10.1
886				3.7	9.7
TP	3730	13.918		3.760	10.188
+50				2.7	10.2
887				2.9	10.0
+14				4.0	9.9
+30				4.1	9.8

Road way = 85°

Hub at below Surface

Prune Orchard

Hub at below Surface.

Apricot Orchard

Hub at below Surface.

Cherry Orchard

Grape Vines (Vine Yard)

Abandoned

Abandoned

1066

E³ Location.
Adopted Line

		13.918			
887 +50			4.2	9.7	Grape Vines
888			4.3	9.6	Road way x 888+38 - Road wall
B.M.	4.775	13.984	4.159	9.759	Nail at Base of Plum Tree 90' 8888 6th Tree from Road)
+50			4.6	9.4	November 10th 1905
889			4.8	9.7	Grape Vines & Pear Trees.
+50 △			4.8	9.7	Hub 0.3 below Surface
890			5.3	8.7	
+25			5.5	8.5	Road way x 23°
+50			5.5	8.5	
891			6.1	7.9	Pear Orchard
+50			6.0	8.0	
+7.5	4.752	13.904	5.832	8.152	
+92.9 △	C.C. T½R		5.1	7.8	Hub 0.3 below Surface
892 +22.9			5.2	7.7	
+52.9			4.8	8.1	
+82.9			5.0	7.9	
893 +12.9			5.1	7.8	x +90
+42.9			5.4	7.5	
+72.9			5.2	7.7	Apricot Orchard
894 +02.9 △	E.C.		5.2	7.7	Hub 0.3 below surface
+50			4.7	8.2	
B.M.	0.275	13.990	0.189	12.715	Spike in Tel Pole - 400' R 894+50 - Old Elev 13.721 / 12.715 / Dif .006
895			4.5	8.5	
+50			5.1	7.9	
896			5.2	7.8	
+40 △			4.3	8.7	Hub 0.3 below Surface
+50			4.4	8.6	

Alignment Cancelled

1067

E³ Location
Adopted Line

		17.990		
897 △			3.6	9.4
+17	4.500	14.794	3.496	9.494
+50			49	9.2
+60			45	9.8
898			45	9.8
+50			3.8	10.5
899			4.1	10.2
+50			4.1	10.2
900 △			3.5	10.8
+50			3.6	10.7
901			3.4	10.9
+50			3.4	10.9
902			3.3	11.0
+17	4.292	6.494	3.162	11.134
+50			5.1	11.3
903			5.1	11.3
+15			5.0	11.4
+27 △			4.7	11.7
+28½	Property Line		4.5	11.9
+50			4.9	11.5
904			4.9	11.5
+50			4.7	11.7
905			4.8	11.6
+50			4.6	11.8
906			4.7	11.7
+50			4.6	11.8
+95 △			4.6	11.8

Abercrombie

L C R

Apricot Orchard

Road way x +80

Pear Orchard

Not as called for line

x

Prune Orchard

J.E. Green

Road way x abt +94

Not as called for line

Fence Property Line

Plum Orchard

S.M. Callaway

1068

E³ Location
Adopted Line

L C R

		16.424			
907			4.6	11.8	Plum Orchard
+50			4.7	11.7	
TP	4.522	16.726	4.720	11.704	
908			5.1	11.1	
+24 Δ			5.0	11.2	Hub 0.3 below surface
+50			4.5	11.7	Road wall +53
+60			4.5	11.7	
909			5.1	11.1	
+50			4.8	11.4	
B.M.	4.190	16.598	4.118	12.108	on Poplar Tree 75' R 909+50 - old Elev = 12.098
910			4.9	11.3	Dif = .010
+50			4.7	11.5	Garden Land
911			4.8	11.7	
+50			4.6	11.6	
912			4.8	11.4	
+50			4.6	11.6	
913			4.6	11.6	
+50			4.8	11.7	
914			4.6	11.6	
+50			4.6	11.7	
+72.3	BC. T½ Rt		4.6	11.6	Hub 0.1 below surface
TP	3.320	18.723	4.815	15.383	
915+02.3			7.2	11.5	
+32.3			7.2	11.5	
+62.3	+76.5 — Property Line		7.2	11.5	915+76.5 Property Line — — — —
+67			7.0	11.7	Toe of Levee
+92.3			7.1	16.6	

Abandoned

Alternate Location

S.M. Calloway

Mc Nally Estate

1069

E³ Location. Adopted Line

L C R

		18.773		
916+22³			1.3	17.4
+50³			1.5	17.2
+82³	Δ CC, 2°R		2.3	16.4
917			2.7	16.0
+50			4.9	13.8
918			6.3	12.4
+30			7.4	11.3
+50			7.8	10.9
919			7.8	10.9
+50			7.7	11.0
920			7.4	11.3
+39°	Δ Cf. T½R		7.6	11.1
+69°			7.7	11.0
+99°			7.6	11.1
921+29°			7.5	11.2
+59°			7.5	11.2
+89°			7.4	11.3
922+19°			7.3	11.4
+49°	E.C.		7.3	11.4
+50			7.4	11.3
923			7.5	11.2
TP	7.825	19.488	7.070	11.683
923+14²	on Tang		8.5	11.0
B.M.			8.080	11.408

Abandoned

Garden Land

Toe of Levee

Mark 0.3 below Surface

= E' 922 +62² E.C.

Mark on Post 100' R E' 929 - old elev = 11.413
11.408
Dep .005

1070